

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия населения по Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел.: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: [sanepid@sci.smolensk.ru](mailto:sanepid@sci.smolensk.ru) ОГРН  
1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001  
215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул. Герцена д.16, тел, факс: (48131) 6 13 46

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Угранская  
средняя школа» Угранского района Смоленской области.** (наименование  
предприятия, индивидуального предпринимателя)  
директору Николайчук Татьяне Ивановне

(Ф.И.О.)

Смоленская обл., с. Угра, ул. Мира д.32 (адрес предприятия, индивидуального предпринимателя)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 08-57**

об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения от «29» апреля 2016 г. выдано на основании акта проверки юридического лица № 08-477 от 28.04.2016 г. территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах при проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Угранская средняя школа» Угранского района Смоленской области директор Николайчук Татьяна Ивановна

(наименование хозяйствующего субъекта, Ф.И.О. предпринимателя, руководителя предприятия, организации)

1. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что гардероб не имеет оборудованных мест для каждого класса, нарушается п.4.5 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что искусственное освещение согласно экспертного заключения № 163В от 18.04.2016 г. , измеренное в учебных кабинетах, не соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам – нарушается п. 7.2.1 , 7.2.4 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

3. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что туалеты левого крыла в неудовлетворительном санитарном состоянии, правого закрыты. Помещения санузлов нуждаются в ремонте: плитка на стенах местами отвалилась, на потолке и стенах имеются подтеки. Сан. техническое оборудование не исправно, трубы водопровода нуждаются в замене. Нет кабинок с дверями - нарушается п. 4.25 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что медицинский пункт представлен кабинетом медсестры менее 14 кв. м. и процедурным кабинетом.- нарушается п.4.21 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»


5. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что система канализации заилена, отток канализационных вод затруднен, происходит подтопление сточными водами территории школы и соседних жилых домов - нарушается п. 8.1 СанПиН 2.42.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Ответственные за данные нарушения – юридическое лицо МБОУ «Угранская СШ» и директор Николайчук Татьяна Ивановна

Ответственность по п.1-5. предусмотрена по ст.6.4. КоАП РФ

В соответствии со статьей 29.13 КоАП РФ прошу принять меры по устранению вышеперечисленных нарушений санитарного законодательства и уведомить территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах в течении месяца.



Начальник

А,В,Зыков

Расписка в получении Представления № 08-57 от «29» апреля 2016 г.

Получил: 29.04.2016

Николайчук Татьяна Ивановна

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Отправлено:

№ \_\_\_\_\_ от

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.



- 2). Заменить кухонную посуду со сколами эмали
- 3). Промаркировать разделочный инвентарь
- 4). Для мытья посуды не использовать мочалки из губчатого материала

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 30.06.2016

(указывается единый срок)

Представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области сведения, о выполнении предписания в срок до 01 июля 2016 года

(не позднее 10 дней с момента истечения установленного срока для исполнения)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со **ст. 19.5 КоАП РФ** невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден: Руководитель лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Угранская СШ» Лаврентьева Елена Васильевна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

Копию предписания получил(а) Руководитель лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Угранская СШ» Лаврентьева Елена Васильевна


Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 27 ” июня 20 16 г.

  
(подпись)

Должностное лицо: специалист-эксперт территориального отдела в Вяземском, Угранском, Темкинском районах М.А. Попова

“ 27 ” июня 20 16 г.

  
(подпись)

ШКОЛ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru  
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

г. Вязьма . ул. Герцена, д. 16  
(место составления акта)

“ 27 ” июня 20 16 г.  
(дата составления акта)  
16.00.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), летнего оздоровительного лагеря с  
дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Угранская средняя школа» Угранского  
района Смоленской области.

№ 08-926

По адресу/адресам: Смоленская область, Угранский район, с. Угра, ул. Мира, д.32

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица от  
23 мая 2016 года № 08-926

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Угранская СШ»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ” июня 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 27 ” июня 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных  
структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального  
предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 4 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом в Вяземском, Угранском, Темкинском районах  
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель МБОУ «Угранская СШ» Лаврентьева Елена Васильевна 01.06.2016 в 10-00   
фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела в Вяземском, Угранском, Темкинском районах Попова Марина Анатольевна, помощника врача эпидемиолога Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области Головлева Людмила Викторовна; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № РОСС RU.0001.510109 от 06.02.2013 выдан Федеральной службой аккредитации

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководителя лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Угранская СШ» Лаврентьева Елена Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Проверено исполнение:

1. Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля»;
2. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
3. Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
4. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880
6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части маркировки, утвержденный решением Комссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881
7. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
9. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
10. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
11. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

В ходе проведения проверки выявлено: Летний лагерь с дневным пребыванием расположен на базе МБОУ «Угранская СШ» Территория учреждения ограждена. Списочный состав летнего лагеря-62 ребенка. Работа оздоровительного лагеря осуществляется с 8,30 до 14.30, с организацией 2-х разового питания. Режим проветривания соблюдается. Форточки на окнах засечены. Питьевой режим организован. Имеется бутилированная вода. Документы подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды имеется. Питание организовано в школьной столовой. Имеется примерное меню, утвержденное руководителем учреждения. В обеденном зале вывешено меню. Документы на пищевые продукты имеются. Бракераж поступающих и готовых к употреблению продуктов проводится. Суточные пробы оставлены. Уборочный инвентарь промаркирован. Моющие и дезинфицирующие средства имеются. Договора на проведение дератизации и проведение акарицидной обработки имеются.

При проверке выявлены нарушения **СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»**. **СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;**

п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» – в туалетах отсутствует туалетная бумага, электро- или бумажные полотенца, педальные ведра.

п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - разделочная доска для хлеба не промаркирована, частично промаркированы разделочные ножи.

п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»-используется кухонная посуда со сколами.

п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»-для мытья посуды используются мочалки из губчатого материала.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

Руководитель лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Угранская СШ» Лаврентьева Елена Васильевна



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Экспертные заключения Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 282 от 21.06.2016


Подписи лиц, проводивших проверку: специалист-эксперт Попова Марина Анатольевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): руководитель Руководитель лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Угранская СШ» Лаврентьева Елена Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” июня 20 16 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)





б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

**задачами настоящей проверки являются:** надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования;

#### **6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):**

**соблюдение обязательных требований;**

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

#### **7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней**

К проведению проверки приступить

с “ 03 ” июня 20 16 г.

Проверку окончить не позднее

“ 01 ” июля 20 16 г.

#### **8. Правовые основания проведения проверки:**

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

3. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
4. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утверждённый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880;
6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утверждённый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 881;
7. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
8. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
9. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
10. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
11. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий»;
12. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

**9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:**

1. Рассмотрение документов юридического лица.
2. Обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов.
3. Отбор образцов продукции.
4. Проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда;

**10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):**

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и за соблюдением правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения

работ, оказания услуг от 16 июля 2012 г № 764, зарегистрированный в Минюсте РФ 4 сентября 2012 года. Регистрационный № 25357

(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц(в случае отсутствия у органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля полной информации-с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых)

**11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:**

1. Список работников летнего оздоровительного учреждения, личные медицинские книжки работников,
2. Примерное меню, технологические карты на изготавливаемые блюда.
3. Документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов.
4. Документация пищеблока (Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, Ведомость контроля за рационом питания, Журнал здоровья, Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, Журнал учета температурного режима холодильного оборудования).
5. Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, протоколы лабораторных исследований в порядке производственного контроля.

Руководитель



С.В.Рогутский

*С распоряжением ознакомлен  
Копию получила 04.06.2016 10:00*

*Руководитель ИОЛ*

*Лаврентьева Е.В.*

Никулина Галина Викторовна – старший специалист 3 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах, тел.: 84813161346; E-mail: sanvaz@mail.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Вяземский филиал Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 282В от «21»июня 2016

по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний

**Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

**Юридический адрес:** г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26

**Фактический адрес:** г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26

**Основание для проведения экспертизы:** согласно поручению Управления Роспотребнадзора по Смоленской области № 08-181 от 23.05.2016г.

**Состав экспертных материалов:** протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Вяземского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №951В от 21.06.16; №952В от 21.06.16; №пр469В от 20.06.2016г. №953 от 21.06.16

**Установлено:** По исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям проба воды соответствует действующим нормативам.

В исследованной пробе: готовое блюдо – зразы из куриного филе, содержание условно-патогенной и патогенной микрофлоры соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утверждён Решение Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г №880 (приложение 1;приложение 2, таб. 1,п.1.8).

В смывах с посуды, разделочного инвентаря, бактерий кишечных палочек (БГКП колиформных бактерий) не обнаружено.

В отобранной пробе: обед из 4х блюд, энергетическая ценность соответствует санитарным нормам.

### Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной 16.06.2016г. из распределительной сети (водопроводный кран пищеблок) ЛОУ при МБОУ «Угранская СОШ», расположенная по адресу: Смоленская обл., с.Угра, ул.Школьная, д.32, по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует действующим государственным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4., ГН 2.1.5.1315-03.

По микробиологическим показателям качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.3.

Проба - зразы из куриного филе, от партии – 52 штуки, изготовленная и отобранная 16.06.2016г на пищеблоке ЛОУ при МБОУ Угранская СОШ», расположенная по адресу: Смоленская обл., с.Угра, ул.Школьная, д.32, по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утверждён Решение Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г №880 (приложение 1;приложение 2, таб. 1,п.1.8).

качество обработки инвентаря и посуды на пищеблоке ЛОУ при МБОУ «Угранская СОШ», расположенная по адресу: Смоленская обл., с.Угра, ул.Школьная, д.32, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В исследованной пробе: обед из 4х блюд (суп картофельный с мясом; рис со зразами; кисель; салат из свежей капусты с зеленью)), отобранной на пищеблоке ЛОУ при МБОУ «Угранская СОШ», расположенная по адресу: Смоленская обл., с.Угра, ул.Школьная, д.32, энергетическая ценность соответствует СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Главный врач



Зыкова М. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013  
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58  
e-mail: sannadzor@hotmail.ru  
ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766  
ИНН/КПП 6730056159/673001001  
Адрес местонахождения:  
Смоленская обл., г. Вязьма,  
ул. Герцена, 16  
телефон, факс: 8(48131)4-10-00

Федеральная служба по аккредитации  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510109  
Срок действия аттестата аккредитации  
с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 951В от 21 июня 2016 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области"

2. **Юридический адрес:** г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26

3. **Наименование образца (пробы):** Вода из разводящей сети в\кран пищеблок

4. **Место отбора:** МБОУ Угранская СОШ Смоленская область, Угранский район, пгт Угра, ул. Мира дом 32, Вода из водопроводного крана, пищеблок

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.06.2016 с 13:00 до 13:30

Ф.И.О., должность: Головлёва Л. В. помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД ; температура +4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2016 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26668-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов.", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, предписание территориального управления № 08-181 от 23.05.2016

проба отобрана а присутствии Киберча Л.Л.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",  
ГОСТ 3351-72 "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха и мутности"

8. **Код образца (пробы):** 1.2.16.951 В

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы лабораторные ВК300,1	007145	4654	08.04.2017
2	pH - метр 150МИ	2578	3444/213	02.07.2016
3	Фотометр КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0800560	3235/213	08.07.2016

10. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 16.06.2016 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 951 дата начала испытаний 16.06.2016 14:30 дата выдачи результата 20.06.2016 11:12					
1	Запах при 20° С		2	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60° С		2	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	2,4	не более 2,6	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	градус	12,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 16.06.2016 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 951 дата начала испытаний 16.06.2016 14:30 дата выдачи результата 20.06.2016 11:12					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,36	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
3	Жесткость общая	мг-экв/дм3	9,8	не более 7	РД 52.24.493-2006
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.06.2016 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 951 дата начала испытаний 16.06.2016 14:10 дата выдачи результата 17.06.2016 11:24					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.2794—10; МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955-2012 ; МУК 4.2.2794—10; МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2794—10; МУК 4.2.1018-01

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



Сенничева Ю. В. медицинский статистик

Зыкова М.Н. главный врач



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013  
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58  
e-mail: sannadzor@hotmail.ru  
ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766  
ИНН/КПП 6730056159/673001001  
Адрес местонахождения:  
Смоленская обл., г. Вязьма,  
ул. Герцена, 16  
телефон, факс: 8(48131)4-10-00

Федеральная служба по аккредитации  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510109  
Срок действия аттестата аккредитации  
с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 952В от 21 июня 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области"

2. Юридический адрес: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Зразы из куриного филе с яйцом и луком; дата изготовления: 16.06.2016 12:00; срок годности: 6ч; объем партии: 52шт; упаковка: Стерильная посуда; условия хранения: оптимальные; вес(объем) пробы для испытаний: 0,075 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МБОУ Угранская СОШ, Смоленская область, Угранский район, пгт Угра, ул. Мира дом 32  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МБОУ Угранская СОШ, столовая, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2016 с 13:40 до 14:00

Ф.И.О., должность: Головлёва Л. В. помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД ; температура +4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2016 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54004-2010 "Продукты пищевые. Метод отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Плановая проверка, предписание территориального управления № 08-191 от 23.05.2016

проба отобрана в присутствии повара Киберчега Л.Л.

8. НД на продукцию:

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 2.16.952 В

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы лабораторные ВК300,1	007145	4654	08.04.2017
2	весы электронные Scout-600	13123	4650	08.04.2017

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 16.06.2016 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 952 дата начала испытаний 16.06.2016 15:10 дата выдачи результата 21.06.2016 10:45					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^1$	ГОСТ ISO 7218-2011; ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012; ГОСТ 32010-2013

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сеничева Ю. В. медицинский статистик

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Зыкова М.Н. главный врач



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013  
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58  
e-mail: sannadzor@hotmail.ru  
ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766  
ИНН/КПП 6730056159/673001001  
Адрес местонахождения:  
Смоленская обл., г. Вязьма,  
ул. Герцена, 16  
телефон, факс: 8(48131)4-10-00

Федеральная служба по аккредитации  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510109  
Срок действия аттестата аккредитации  
с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ пр469В от 20 июня 2016 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области"

2. **Юридический адрес:** г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МБОУ Угранская СОШ, Смоленская область, пгт. Угра, улица Мира, д.32

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.06.2016 с 13:00 до 13:30

Ф.И.О., должность: Головлёва Л. В. помощник врача эпидемиолога, Гаврилова Т. А. инженер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2016 15:00

Пробы отобраны в соответствии с МУ П2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, предписание территориального управления № 08-181 от 23.05.2016

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. **Код образца (пробы):** 2.16.469 В

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы лабораторные ВК300,1	007145	4654	08.04.2017

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследования	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 16.06.2016 15:00 дата начала испытаний 16.06.2016 15:10 дата выдачи результата 17.06.2016 14:16						
<b>МБДОУ "Угранская СОШ" пищеблок</b>						
469/1	Смыв с ложек	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 от 31.12.1982
469/2	Смыв с вилки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 от 31.12.1982
469/3	Смыв с бокала	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 от 31.12.1982
469/4	Смыв с тарелки для 1-х блюд	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 от 31.12.1982
469/5	Смыв с тарелки для 2-х блюд	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 от 31.12.1982
469/6	Смыв с ножа "Хлеб"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 от 31.12.1982
469/7	Смыв с доски "Хлеб"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 от 31.12.1982
469/8	Смыв с доски "О.В."	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 от 31.12.1982
469/9	Смыв с ложки разливной	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 от 31.12.1982
469/10	Смыв с кастрюли	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 от 31.12.1982

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Сеничева Ю. В. медицинский статистик

**Руководитель (заместитель) ИЛЦ**

Зыкова М.Н. главный врач



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013  
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58  
e-mail: sannadzor@hotmail.ru  
ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766  
ИНН/КПП 6730056159/673001001  
Адрес местонахождения:  
Смоленская обл., г. Вязьма,  
ул. Герцена, 16  
телефон, факс: 8(48131)4-10-00

Федеральная служба по аккредитации  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510109  
Срок действия аттестата аккредитации  
с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 953В от 27 июня 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области"

2. Юридический адрес: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Обед из 4х блюд; дата изготовления: 16.06.2016 12:00; объем партии: 53порц; упаковка: стеклянная банка; условия хранения: оптимальные; вес(объем) пробы для испытаний: 0,78 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МБОУ Угранская СОШ, Смоленская область, Угранский район, пгт Угра, ул. Мира дом 32  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МБОУ Угранская СОШ, столовая

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2016 с 13:30 до 14:50

Ф.И.О., должность: Головлёва Л. В. помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД ; температура +4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2016 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54004-2010 "Продукты пищевые. Метод отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Плановая проверка, предписание территориального управления № 08-181 от 23.05.2016

проба отобрана в присутствии повара Киберча Л.Л.

8. НД на продукцию:

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций."

10. Код образца (пробы): 1.16.953 В

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы электронные ВСЛ-200/01А	018554	4652	08.04.2017

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 16.06.2016 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 953					
дата начала испытаний 16.06.2016 15:30 дата выдачи результата 23.06.2016 16:34					
1	Белки + углеводы	г	135,2	135,2 - 150	МУК 4237-86
2	Жир	г	16,8	16,3 - 18,1	МУ 4237-86
3	Зола	г	8,6	не нормируется	МУК 4237-86
4	Сухие вещества	г	160,6	-	МУК 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	692	690,1 - 762,7	МУК 4237-86

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сеничева Ю. В. медицинский статистик

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



*Зыкова*

Зыкова М.Н. главный врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области  
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru  
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Смоленская область, г. Вязьма,  
ул. Герцена, д.16  
(место составления акта)

“ 28 ” апреля 20 16 г.  
(дата составления акта)  
14-00  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Угранская средняя  
школа» Угранского района Смоленской области.

№ 08-477

По адресу/адресам: Смоленская область, п. Угра, ул. Мира, д. 32  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 08-477 от 09.03.2016 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области о проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ», изданного руководителем С.В.Рогутским.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ «Угранская СШ» ИНН 6717002348: ОГРН 1026700854850

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)-

Дата и время проведения проверки:

“ 14 ” апреля 20 14 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час

“ 28 ” апреля 20 14 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных  
структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального  
предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального  
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «Угранская СШ» Николайчук Татьяна Ивановна 04.04.2016 г в 12-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах Борисенков Виктор Владимирович; с привлечением врача по СГЛИ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской области» Коровкиной-Бавриной Е.К. пом. эпидемиолога Головлевой Л.В.; свидетельство об аккредитации от 01.03.2010 №56-АК; выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Угранская СШ» Николайчук Татьяна Ивановна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Проверено исполнение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.2.1\2.1.1.127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий; СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Установлено: Школа размещена в типовом четырехэтажном кирпичном здании.

Угранская МОСШ имеет земельный участок. На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Для занятий по физкультуре используется рядом расположенный стадион, спортивный зал и оборудованный в мастерской малый спортивный зал.. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, не ограждена зелеными насаждениями, имеется самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне установлены мусоросборники. Для сбора ТБО школа пользуется контейнерами, установленными на территории школы, договор на вывоз мусора заключен с ООО «Угранское КП».

Участок учреждения имеет наружное освещение.

Санитарное состояние территории удовлетворительное, уборка территории проводится регулярно.

Имеется следующий набор помещений: учебные классы, в т.ч. компьютерный класс, спортивный зал, актовый зал, обеденный зал с пищеблоком, кабинет директора, учительская, рекреации, гардероб, медицинский кабинет, библиотека, туалетные комнаты. Гардероб не имеет оборудованных мест для



каждого класса нарушается п.4.5 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учащихся 1 ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Учащиеся II - III ступени обучаются по классно - кабинетной системе. В школе оборудован кабинет информатики площадью 48 м кв. Окна кабинета ориентированы на восток.

В кабинете установлены 10 компьютеров с жидко кристаллическими мониторами, тип расстановки периметральный.

Для оборудования учебных помещений применяются столы ученические двухместные. Расстановка столов трехрядная. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся производится только в классах для учащихся 1 ступени..

Отопление здания школы централизованное от котельной ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», работающей на угле.

Во всех учебных помещениях обеспечено левостороннее естественное освещение. Искусственное освещение согласно экспертного заключения № 163В от 18.04.2016 г. , измеренное в учебных кабинетах, не соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам – нарушается п. 7.2.1 , 7.2.4 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Каждый этаж школы имеет туалеты в правом и левом крыле. Туалеты левого крыла в неудовлетворительном санитарном состоянии, правого закрыты. Помещения санузлов нуждаются в ремонте: плитка на стенах местами отвалилась, на потолке и стенах имеются подтеки. Сан. техническое оборудование не исправно, трубы водопровода нуждаются в замене. Нет кабинок с дверями - нарушается п. 4.25 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Медицинский пункт представлен кабинетом медсестры менее 14 кв. м. и процедурным кабинетом.- нарушается п.4.21 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Здание Угранской МОСШ оборудовано системой хозяйственно - питьевого водоснабжения путем подключения к централизованным водопроводным сетям п. Угра. Централизованное холодное водоснабжение имеется в здании (пищеблок, санитарные узлы, рекреации, некоторые классы). Горячее водоснабжение местное через электроводонагреватели имеется только: на пищеблоке, процедурном кабинете и душевой спортзала. Система канализации заилена, отток канализационных вод затруднен, происходит подтопление сточными водами территории школы и соседних жилых домов - нарушается п. 8.1 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Здание школы имеет собственные очистные сооружения, нуждающиеся в ремонте.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" программы, методики и режимы воспитания и обучения, в части гигиенических требований, допускаются к использованию только при наличии санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. Гигиенические требования к учебной нагрузке выдержаны.

Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам не проводятся.

Все учащиеся начального общего образования получают завтраки на 2,3,4 переменах, обедами обеспечены только учащиеся групп продленного дня - 75 детей и по желанию за плату.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что Гардероб не имеет оборудованных мест для каждого класса, нарушается п.4.5 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что искусственное освещение согласно экспертного заключения № 163В от 18.04.2016 г. , измеренное в учебных кабинетах, не соответствует действующим

государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам – нарушается п. 7.2.1 , 7.2.4 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

3. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что туалеты левого крыла в неудовлетворительном санитарном состоянии, правого закрыты. Помещения санузлов нуждаются в ремонте: плитка на стенах местами отвалилась, на потолке и стенах имеются подтеки. Сан. техническое оборудование не исправно, трубы водопровода нуждаются в замене. Нет кабинок с дверями - нарушается п. 4.25 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что медицинский пункт представлен кабинетом медсестры менее 14 кв. м. и процедурным кабинетом.- нарушается п.4.21 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

5. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что система канализации заилена, отток канализационных вод затруднен, происходит подтопление сточными водами территории школы и соседних жилых домов - нарушается п. 8.1 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Ответственные за данные нарушения – юридическое лицо МБОУ «Угранская СШ» и директор Николайчук Татьяна Ивановна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертные заключения №163В от 18.04.2016 г., №169В от 20.04.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт Борисенков В.В. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МБОУ «Угранская СШ» Николайчук Татьяна Ивановна 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного  
должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 28 ” апреля 20 16 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц), проводившего проверку)



вод затруднен, происходит подтопление сточными водами территории школы и соседних жилых домов - нарушается п. 8.1 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства предписываю:**

1. В гардеробе оборудовать места для каждого класса - п.4.5 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Искусственную освещенность в кабинетах привести в соответствие с действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: - п. 7.2 СанПиН 2.42.2821-10
3. Провести ремонт туалетов, оборудовать кабинками с дверями - п. 4.25 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Медицинский кабинет привести в соответствие с требованиями п.4.21 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Провести ревизию системы канализации для решения вопроса о прочистке или замены канализационной системы и привести ее в рабочее состояние - п. 8.1 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 01.08.2017 года  
(указывается единый срок)

Представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области сведения, о выполнении предписания в срок до 01.08.2017 года

(не позднее 10 дней с момента истечения установленного срока для исполнения)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден: Директор МБОУ «Угранская СШ» Николайчук Татьяна Ивановна  
(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

Копию предписания получил(а): Директор МБОУ «Угранская СШ» Николайчук Татьяна Ивановна  
(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 28 ” апреля 20 16 г.

(подпись)

Должностное лицо: ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Вяземском, Угранском, Темкинском районах В.В. Борисенков

“ 28 ” апреля 20 16 г.

(подпись)